Benutzung von 7-Zip

Packen und Entpacken verschlüsselter ZIP-Archive

Packen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der markierten Dateien und wählen Sie **7-Zip** und dann **Add to archive...** aus.

| Doc.docx | 6 | 00.41.7100.00.70 | Microsoft Word-D | 0 KB | |
|----------|---------|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Tab.xlsx | 8 | grepWin | Minnardh Frinel An | 7.1/0 | |
| | | 7-Zip | Extract files Extract Here | | |
| | | Edit with Notepad++ | | | |
| | 0 | Konvertieren mit PDFCreator | Extract to "*\" | | |
| | | The second second | Test archive | | |
| | | Freigeben für | | | |
| | | Sender | Senden an | Compress and email | |
| | | Ausschneiden | Add to "OneNote-Notizbücher.7z" | bücher.7z" | |
| | | Kopieren | Compress to "OneNote-Notizbücher.7z" and em Add to "OneNote-Notizbücher.zip" Compress to "OneNote-Notizbücher.zip" and er | | |
| | | verknünfung erstellen | | | |
| | Löschen | Löschen | | | |
| | | Umbenennen | | | |
| | | Eigenschaften | | | |

 Überprüfen/Ändern Sie oben den Dateinamen und vergeben Sie unten rechts ein Passwort (in beide Felder eingeben) dann klicken Sie auf OK.

| 6 | | A | | | |
|---------------------------------------|--------|------------|-----------------------|---------|--|
| | | Add to Are | enive | | |
| Archive: | | | | | |
| Vertraulich | | | | Y | |
| Archive format: | 7z | ~ | Update mode: | | |
| Compression level: | Normal | ~ | Add and replace files | | |
| Compression method: | LZMA | * | Options | | |
| Dictionary size: | 16 MB | * | Compress shared files | | |
| Word size: | 32 🗸 | | Encryption | | |
| Solid Block size: | 2 GB | ~ | Enter password: | | |
| Number of CPU threads: | 2 | /4 | Reenter password: | | |
| Memory usage for Compress | ing: | 192 MB | | | |
| Memory usage for Decompressing: 18 MB | | | Show Password | | |
| Split to volumes, bytes: | | | Encryption method: | AES-256 | |
| Parameters: | | T-S | | | |

3. Eine neue Datei mit der Endung "**7z**" wird im aktuellen (bzw. in dem im Dialog ausgewählten) Verzeichnis erstellt und ist bereit zum Versenden.

| Name | Änderungsdatum | Тур | Größe | |
|----------------|------------------|--------------------|-------|--|
| Doc.docx | 27.03.2017 14:09 | Microsoft Word-D | 0 KB | |
| Tab.xlsx | 27.03.2017 14:09 | Microsoft Excel-Ar | 7 KB | |
| Vertraulich.7z | 27.03.2017 14:13 | 7Z-Datei | 6 KB | |

Entpacken:

Um eine Datei mit 7-ZIP zu entpacken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit rechter Maustaste auf gewünschte Datei klicken, dann "7-Zip" und "Extract files"

| Vertraulich.7z | | 27.03.2017 | 14:13 | 7Z-Datei | 6 KB |
|----------------|---|--|-------|---|-----------------|
| | ę | Öffnen mit grepWin | | | |
| | | 7-Zip | | Open archive | |
| | | Edit with Notepad++ | | Extract files | |
| | | Freigeben für 🔸 | | Extract Here | |
| | | Senden an 🔸 | | Test archive | |
| | | Ausschneiden Kopieren | | Add to archive Compress and email | |
| | | Verknüpfung erstellen Löschen Umbenennen | | Add to "Vertraulich.7z" Compress to "Vertraulich Add to "Vertraulich.zip" | 1.7z" and email |
| | | Figenschaften | | Compress to "Vertraulich | .zip" and email |

 Geben Sie (oder übernehmen Sie) das Zielverzeichnis zum Entpacken des Archives unter "Extract to:" ein. Tragen Sie das zum Entschlüsseln der Daten des Archives benötigte Passwort im Passwortfeld ein und klicken Sie auf OK.

| T 2 | Ex | tract | | × | |
|---------------------|------|----------|--------|---|--|
| Extract to: | | | | | |
| C:\Vertraulich\ | | | ~ | | |
| Path mode: | | Password | | | |
| Full pathnames | ¥ | | | | |
| Overwrite mode: | | Show Pa | ssword | | |
| Ask before overwrit | te v | | | | |
| | | - | | | |
| | OK | Cancel | Help | | |

Die Daten des Archives befinden sich unverschlüsselt in dem von Ihnen angegebenen Zielverzeichnis.